



PORTES D'ENTRÉE



Premier élément apparent de l'habitat, la porte d'entrée ne se limite plus un simple critère de fonctionnalités mais s'élargit aujourd'hui, à des aspects plus esthétique, technique et sécuritaire.

Véritable achat coup de cœur, sa forme, sa couleur, son style, son confort, sa technologie sont aujourd'hui des éléments déterminants dans la recherche et la sélection définitive de votre porte.

Retrouvez tous les modèles de portes dans le catalogue «Portes d'entrée» du Groupe Normabaie.

PERFORMANCES


ORIGINE & ORIGINALE		
4 / 16 / 4 PTR+
44² / 16 / 4 PTR+
SP10 / 16 / 4 PTR+
MOULURÉS & CONTEMPORAINES		
44² / 16 / 4 trempé PTR+
SP10 / 16 / 4 trempé PTR+
MONOBLOC & MIXTES PVC/ACIER		
Triple vitrage de sécurité PTR+
VERRIERS		
SP10 / 14 / 4 PTR+

- Performance moyenne
- Bonne performance
- Très bonne performance
- Performance excellente
- Sécurité
- Isolation thermique

LES COLLECTIONS



ORIGINE
PVC



ORIGINALE
ALU



MOULURÉS
PVC/ALU



CONTEMPORAINS
PVC/ALU



MONOBLOCS
PVC/ALU



MIXTES
PVC/ACIER



VERRIERS
PVC/ALU

VOTRE PROJET CLÉ EN MAIN

C'est la première chose que l'on voit chez vous...

Il est donc essentiel de soigner votre entrée avec une porte adaptée à l'architecture de votre maison, son environnement, votre quartier, et qui donne de la personnalité à votre cadre de vie.

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ STANDARD

5 POINTS DE FERMETURE



2 crochets
sortants



2 galets
réglables



Pêne cylindre

FERRURE DE SÉCURITÉ

5 POINTS AVEC GÂCHE
FILANTE

Lorsque vous refermez votre porte, les points de verrouillage, à crochets et de compression réglables, s'engagent automatiquement dans la gâche monobloc en acier et assurent l'étanchéité de votre porte.

Un tour de clé du cylindre sécurité actionne le pêne et condamne l'ensemble des points de verrouillage vous garantissant durablement sécurité et bien être.



MOTORISEZ VOTRE SÉCURITÉ !

Avec la version motorisée, associée à la ferrure haute sécurité à 7 points de fermetures, dès que la porte se ferme, la serrure se verrouille toute seule électroniquement et sûrement.

Le summum de la sécurité et du confort.

De l'extérieur, l'ouverture est assurée par radio-commande. De l'intérieur, une action sur la poignée ou le cylindre déverrouille la porte en moins d'une seconde. Les télécommandes multicanaux peuvent commander votre portail ou votre porte de garage.



CYLINDRE DE SÉCURITÉ

- 5 clés à points réversibles
- Carte de reproduction
- Protection anti-perçage renforcée
- Débrayable : il permet de laisser une clé dans le canon à l'intérieur sans gêner l'ouverture de l'extérieur.



Pack
Télécommandes :
- 1 x 4 canaux
- 2 x 3 canaux



Pack Digital :
- Lecteur
d'empreintes
- 1 x 4 canaux



Pack Privilège :
- Récepteur radio
- 1 x 4 canaux
- LED indiquant le
statut de la porte

PORTE ORIGINE

la tradition revisitée
PVC



Inserts soudés solidaires des renforts métalliques assurant la continuité du renforcement



Paumelle renforcée design à réglages tri-directionnels



Seuil filant garantissant une meilleure tenue



Intégralement renforcée (y compris dans les angles), tout l'équipement de la porte Origine vous assure une bonne performance thermique et un très bon niveau de sécurité. Elle peut se fabriquer avec tous types de remplissage (vitrage double ou triple, soubassements, panneau mouluré ou contemporain, panneau verrier)



LA FINITION WOODLINE

Pour parfaire le réalisme des films imitation bois, choisissez l'option WOODLINE.

Exclusivité Calibaie, cette finition imite sur l'extérieur de la porte l'assemblage tenon-mortaise des menuiseries bois. A l'intérieur, la coupe d'onglet reste visible

- 1 Profil ouvrant porte entrée de 100 mm modifié choc
- 2 Renforts métalliques systématiques reliés aux inserts PVC soudés dans les angles
- 3 Joints de vitrage et de parclose gris EPDM
- 4 Seuil aluminium anodisé norme handicapé à rupture de pont thermique
- 5 Pente du seuil pour évacuation des eaux de ruissellement
- 6 Porte brosse aluminium anodisé formant rejet d'eau
- 7 Joint tubulaire de seuil
- 8 Joint de butée en EPDM soudé dans les angles

EN OPTION



Plate bande à congés
(PVC)



Cimaise
(PVC)



Plate bande traditionnelle
(PVC et aluminium)



Calibaie
Créateur de lumière

ASTER



Chêne clair
Petits bois



Avec tierce
Rouge 3004 - Grille C



Beige 1015
Grille E



Gris argent
Grille B



Chêne doré
T13



Vert 6005
Grille F



Double vantaux
Gris anthracite 7016 - Grille C



Blanc 9016
Petits bois

Portes

LA PORTE FERRIÈRE

Comme pour les anciennes portes de ferme, cette porte est fabriquée en 2 éléments distincts, mais avec une seule poignée pour ouvrir l'ensemble. L'ouvrant supérieur se décondamne par une simple rotation du verrou central. La porte ferrière Origine est équipée d'une crémone à relevage avec renvoi d'angle pour la sécurité. Elle est intégralement renforcée.



Porte ferrière
Chêne clair - Grille F



Porte ferrière
Winchester - Petits bois



Porte ferrière
Winchester

VERROU POUR OUVERTURE PARTIELLE

Avec une simple rotation du verrou, les 2 parties de l'ouvrant se dissocient.



PORTE ORIGINALE Aluminium

PORTE LOURDE pour marché institutionnel (immeuble, commerces, bureaux...)

La PORTE LOURDE a été conçue pour un passage intensif. En effet, l'ouvrant, le dormant, les paumelles renforcées et les équerres d'angle sont adaptés à ce type d'utilisation. Elle est proposée en ouverture intérieure, à la française ou extérieure, à l'anglaise. En un vantail ou en deux vantaux, elle peut aisément s'accoupler avec des parties fixes hautes et/ou latérales.



Équerres de renfort dans les angles



Paumelle renforcée à réglage multi-directionnel



Les vis traversent 2 parois d'aluminium




Excellente étanchéité à l'air, à l'eau et au vent grâce au joint central

PORTE RÉSIDENCE

pour maison individuelle

La porte «originale» Résidence s'harmonise avec tous types d'habitat. Au design soigné, elle peut recevoir différents remplissages (vitrage double ou triple, panneaux sandwich, panneaux moulurés, contemporains ou verriers).



Paumelle renforcée à réglage multi-directionnel



Vue extérieure. Rejet d'eau gris anodisé



Seuil à rupture de pont thermique PMR



Excellente étanchéité à l'air, à l'eau et au vent grâce au joint central et à la rupture thermique en forme de chaise




- 1 Profilés aluminium extrudés AGS 60/60 qualité bâtiment
- 2 Joints de vitrage et de parclose gris ou noir
- 3 Parclose galbée
- 4 Parclose droite
- 5 Rupture thermique de 30 mm
- 6 Dormant neuf
- 7 Joint de frappe ouvrant
- 8 Joint central d'étanchéité
- 9 Double vitrage ou remplissage
- 10 Rejet d'eau
- 11 Seuil aluminium PMR réduit à 19 mm

PANNEAUX DÉCORATIFS

STRUCTURE

Pleins ou vitrés, les panneaux ont de remarquables propriétés thermiques et phoniques. Comme pour l'ossature de la porte, la garantie contractuelle est de 10 ans.



- 2 faces extérieures PVC ou ALUMINIUM.
- 2 plis contre-plaqué marine haute densité épaisseur 5 mm
- Mousse styrofoam haute densité : 40 kg/ m³ épaisseur 10 mm

LES PANNEAUX VITRÉS

Le double vitrage inséré dans le panneau comporte systématiquement* une face feuilletée 442 et une face trempée sécurité 4 mm.

Voir nos possibilités de vitrage page 27.



PETITS BOIS

Technique de pose de profils, assemblés par fraisage, à l'intérieur d'un double vitrage afin d'imiter visuellement les Petits Bois.

PLOMB & FILM

Cette technique consiste à se rapprocher le plus possible du vitrail.



SABLAGE

La décoration par sablage est couramment utilisée sur le verre.

DIAMANT

Une résine est injectée entre un verre trempé sécurité et un moule spécifique à chaque panneau.



RÉSICOLOR

Cette technique pourrait être nommée « Vitrail Moderne », un vitrail très fin, minutieux, des couleurs transparentes très vives.

VITROFUSION

Il s'agit d'une superposition de plusieurs verre au four à haute température pour ne former qu'une seule pièce en verre



Calibaie

Créateur de lumière



PANNEAUX MOULURÉS

La collection décor mouluré s'intègre parfaitement dans une porte PVC ou aluminium. Les panneaux sont réalisés soit par emboutissage des tôles aluminium, soit par thermoformage du revêtement PVC. Le panneau aluminium est le support idéal pour recevoir une couleur thermo laquée ou un film RénoLit. Sauf quelques exceptions, tous les modèles, petits et grands vitrages, s'adaptent d'un panneau à l'autre. Retrouvez l'intégralité de la gamme et spécificités techniques sur www.calibaie.com ou dans le catalogue Porte d'Entrée du groupe Normabaie.



■ ■ Anézia
Chêne doré - PB



■ Agatha
Blanc 9016 - S535



■ Alméda
Rouge 3004 - W912



Portes



■ ■ Ambre + tierce
Blanc 9016 - V437



■ ■ Janella
Vert 6005



■ ■ Emilia + tierce
Bleu 5010 - V58



■ ■ Tria
Beige 1015 - S528



■ ■ Sofia + tierce
Gris 7037 - W910



■ ■ Carissa
Winchester - S441



■ ■ Rubis + tierce
Blanc 9016 - W919



■ ■ Costa
Marron 1247 - P010



■ ■ Samia + tierce
Noir 9004 - S522



■ ■ Anézia
Gris 7021 - W908



Calibaie
Créateur de lumière

■ Tempéra - Chêne doré



■ Storia
Noir 9004



■ Salsa
Vert 6021 - F218



■ Tana
Gris 7044 - F828



■ Jade
Beige 1015 - W913



■ Tempéra + tierce
Gris 7016



■ Yama
Bleu noir 5004



■ Saphir + tierce
Blanc 9016 - Di106



■ Costa
Châtaigner - W911



■ Gispana
Bleu 5002 - V0AG



■ Janella
Chêne doré - C735



■ Galicia
Gris 7004 - W916

LES PANNEAUX FILMÉS

Votre porte PVC filmée sera réalisée avec un panneau aluminium pour garantir sa tenue et éviter les déformations.

Coloris : ■ Portes PVC : teinté masse (blanc, beige) ou filmés
■ Portes ALU : teintes RAL voir p.24



■ Agatha
Blanc 9016 - V1

Portes




Calibaie
Créateur de lumière

PANNEAUX CONTEMPORAINS

La collection de panneaux contemporains est disponible avec revêtement 2 faces PVC ou Aluminium. Cette gamme contemporaine s'intègre parfaitement dans les portes à ossature PVC ou Aluminium. Sur support PVC, les coloris disponibles sont le blanc, le beige et le gris teintés dans la masse. Vous souhaitez personnaliser votre porte d'entrée et y apporter une touche de couleur, choisissez alors un support Aluminium vous bénéficierez de toute l'étendue de la palette couleur RAL en satiné ou métallisé. Pour votre porte d'entrée PVC, la gamme contemporaine avec support Aluminium peut recevoir un film imitation bois ou couleur*.



Éline
Beige 1015



Acoléa
Blanc 9016



Louise + tierce
Gris anthracite 7016



Emma
Vert 6009



Almanza + tierce
Rouge 3011




Oscana
Beige 1013



Charleen + tierce
Shieffield Oak



Béatrice
Noir 9005




Clara + tierce
Beige 1013



Édith
Gris 7016



Clémence + tierce
Chêne clair




Jade
Vert 6005



Romane
Gris 7035




Portes



Léonie + tierce
Blanc 9016



Ninon
Rouge 3004



Mathilde
Gris 7012



Yasmine + tierce
Gris 7016



Zamora + tierce
Chêne doré



Olivia
Rouge 3002



Anémone
Gris 7022



NOUVEAUX MODÈLES 2020



Juliette
Gris 7016



Jil
Rouge feu 3000



Boris
Anteak



Luc
Bleu océan 5020



Duo
Bleu 5020



Plume
Gris 7016



Gaspar
Jaune sable 1002



Home
Blanc 9016

Portes




Détail Plume

PANNEAUX MONOBLOCS

Un cadre ouvrant dissimulé pour une esthétique soignée.

Les profils et la structure intérieure du monobloc rendus invisibles par un habillage de parois PVC ou aluminium d'épaisseur 2 millimètres, allègent visuellement l'ouvrant, l'embellissent pour une intégration parfaite dans le dormant. Dans la gamme de panneaux monoblocs, vous retrouverez l'intégralité de la gamme de panneaux contemporains (PVC et aluminium) et panneaux moulurés aluminium. Seuls 5 panneaux moulurés PVC sont disponibles.



009
Vert 6005



015
Chêne clair




113
Chêne foncé - Delta mat


Portes



043 + tierce
Beige 1013



062
Bleu 5011 - S523



094 + tierce
Blanc 9016



074
Gris 7016 - C359



102 + tierce
Vert 6005



076.2
Chêne clair - P005




118 + tierce
Rouge 3002 - F240



124
Beige 1013 - P010



360 + tierce
Châtaignier - C392



368
Blanc 9016 - S504



Calibaie

Créateur de lumière



370
Gris 7016 - C356




367
Beige 1013



556.2
Bleu 5011



377
Châtaignier



557
Gris 7030



579
Beige 1013




353 + tierce
Rouge 3011 - S507



371
Gris 7001



364 + tierce
Winchester - C391



522.1
Blanc 9016



075 - Rouge 3004



Émeraude
Blanc 9016 - Di104



Ambre
Beige 1015 - W907



Saphir
Blanc 9016 - PB

Rubis
Blanc 9016 - W919



Portes



PORTES MIXTES PVC/ACIER

MEILLEURES PERFORMANCES THERMIQUES DU MARCHÉ !

Les portes mixtes PVC / acier répondent à toutes les attentes d'esthétique, de confort et de performance. Premier rempart contre l'effraction, l'ouvrant acier, de part sa conception et son équipement standard, offre une haute résistance.

LE TRIPLE VITRAGE EN STANDARD

Il est composé de 3 vitres espacées par 2 lames d'air remplies d'argon. Les performances thermiques de votre porte sont ainsi améliorées de 15 à 20%.



Montant en bois lamellé-collé et abouté sans nœud pour une meilleure stabilité avec une feuillure de recouvrement adaptée au dormant



Paumelle renforcée à réglage tri-directionnel

DESIGN-INOX



Uno P00-F
Gris 7016



Uno P00-M + tierce
Vert 6005



Uno P00-A
Beige 1015



Uno P00-B4
Chêne doré



Uno P00-C
Blanc 9016



Cadre inox



Calibaie

Créateur de lumière



Détail Pearl

CLASSIQUE



Goa P04-B
Blanc 9016



Goa P04-G + tierce
Vert 6005 - Petits bois



Goa P04-D
Beige 1015



Gem P42A
Gris 7016



Gem P42-B
3011 - Grille C



Lux P41-A
Beige 1015

DESIGN AFFLEURANT



Pearl P33-C
Bleu 5010



Maya P38-C
Gris 7016



Diamond P36-C
Beige 1015



Sim P20-A
Bleu acier



Pro P04-A + tierce
Gris 7035




Vic P08-A
Rouge 3004



Lux P41-B
7016 - Grille B



Oro P19-A
Vert 6005



Oro P19-B
Gris 7004 - T58

Portes

NOVA DESIGN



Uno P00-RA
Beige 1013



Uno P00-M
Noir 9005



Zao P12-C
Gris 7004



Zao P12-A
Bleu acier



Uno P00-M + tierce
Gris 7004



Zao P12-E
Vert 6005



Zao P12-C
Rouge 3004



Vog P10-A
Gris 7016



Uno P00-RA
Beige 1013

PANNEAUX VERRIERS



K090



K081

K004

K034



K014

Portes



Double vitrage thermique
4 dépoli ou clair / 14 argon / SP10 Fe

Dormant PVC ou Aluminium
laqué ou filmé de 70 mm

Ouvrant PVC ou Aluminium

Double joint d'étanchéité

Seuil aluminium
20 mm (norme PMR)



K007 G

K007 D

K058

LUMIÈRE ET DÉCORATION

Les panneaux verriers laissent libre cours à l'imagination et à la modernité. Idéale pour les inconditionnels de la lumière, cette porte PVC ou aluminium fera un effet unique et étonnant de clarté. Selon les modèles, la conception est réalisée à la main par des artistes verriers dans le nord de la France.



K156

K119

K153





K001



K005



K012



K019



K020



K046



K049



K068




Calibaie
Créateur de lumière

K090

Portes



K061



K069



K077



K127



K130

ACCESSOIRES DÉCORATIFS

POIGNÉES STANDARDS (portes aluminium ouvrants parclosés)

GARANTIE
10*
ans




ALBA
rosace à jupe 32 mm



ALBA SQUARE
rosace à jupe 32 mm



LINOX
rosace à jupe 32 mm



ATLANTA
Plaque de 24 mm noire



CHRISTINA
rosace à jupe 32 mm

* sauf en bord de mer (<3km).

Garantie de 20 ans pour les
poignées en laiton PVD

POIGNÉES SUR ROSACE PLATES STANDARD

(pour portes PVC et PVC/Acier)

GARANTIE
10*
ans



CHRISTINA
inox

ALBA SQUARE
inox

ALBA
inox

POIGNÉES SUR ROSACE PLATES EN OPTION

(adaptables sur toutes les collections,
sauf ouvrants aluminium parclosés)

GARANTIE
10*
ans



ARÉNA
Nickel mat

SCARLET
Nickel mat

LOUISIANA
Nickel mat



CANTO
Zamak nickel mat

TINA
Inox poli / mat

Sécurité et design :

L'absence de débord protège le canon des tentatives d'effraction. Les rosaces ultra fines, 2 mm, apportent un design élégant et raffiné à nos ensembles poignées



Calibaie

Créateur de lumière



POMMEAUX EN OPTION



VICTORIAN
blanc vernis

VICTORIAN
laiton poli PVD

NEW SVÉZIA
platinium

■ Noir mat
■ Laiton poli PVD

BARRES DE TIRAGE EN OPTION (adaptables sur toutes les collections)

GARANTIE
10*
ans



I 30400
inox 304 - droit

I 30610
inox 304 - déporté

I 55520
inox 304



I 50220
inox 304

I 50210
inox 304



PB 0610
inox 316

PB 2051
inox 316

GARANTIE
20*
ans

HEURTOIR ET BÂTONS DE MARÉCHAL EN OPTION



ANÉLO
PVD

■ Noir mat
■ Laiton poli PVD



NÉMO
PVD

■ Noir mat
■ Laiton poli PVD

GARANTIE
10*
ans

BOITES AUX LETTRES EN OPTION (dim. L 295 mm X H 65 mm)


GARANTIE
10*
ans



BAL 1 - clapet argent
Encadrement métal léger



BAL 2 - clapet blanc
Encadrement PVC blanc



Portes